www.cronos.com.pl

Oczyszczacz powietrza CRONOS JP-016
Oczyszczacz powietrza + nawilżacz 2 w 1
Instrukcja obsługi



Opis produktu



Specyfikacja techniczna

Napięcie: AC 100V~240V
Częstotliwość: 50/60HZ
Wejście: DC24V 1.5A
Pokrycie: 30m^2
Moc: 26W Moc oczyszczania: 13W
Moc nawilżania: 13W
Temperatura pracy: -20~70° C

Usuwanie / wymiana filtra

Wyłącz urządzenie i wyciągnij wtyczkę.

---

1. Odkręć pokrywę od tyłu;
2. Wyjmij filtr, wyczyść go lub wymień nowy filtr;
3. Wyciągnij zbiornik z boku;
4. Dodaj wodę do zbiornika w celu nawilżania.

Cechy produktu

Wysoce wydajny filtr powietrza / wielowarstwowe oczyszczanie / nawilżanie

Wysoce wydajny filtr cząstek stałych

Pierwsza bariera filtra skutecznie oczyszcza pył powyżej 0,1 μm

Węgiel aktywowany

Usuwa szkodliwe i toksyczne gazy i różne zapachy, oczyszcza formaldehyd, amoniak, TVOC i inne szkodliwe gazy.

Fotokatalizator

Skutecznie rozkłada szkodliwe gazy, takie jak formaldehyd, benzen, toluen, ksylen, amoniak, TVOC itp. Dezodoryzacja i usuwanie nieprzyjemnych zapachów.

Wysoce skoncentrowane jony ujemne

Neutralizuje i wytrąca dodatnio naładowany pył w powietrzu, szkodliwe mikroorganizmy, toksyczne gazy, skutecznie oczyszcza powietrze i ma bardzo dobry efekt oczyszczanie dla PM2.5.

Podnosi jakość powietrza

Skutecznie zwiększają wilgotność w pomieszczeniu, nawilżają suche powietrze, skutecznie usuwają stęchły zapach, dym, dzięki czemu powietrze staje się bardziej świeże.

Instrukcja obsługi

1. Podłącz do zasilania, wszystkie kontrolki będą zaświecone przez 1 sekundę, a sygnał dźwiękowy krótko zabrzęczy. W trybie gotowości miga przycisk włączania / wyłączania.

2. Naciśnij przycisk WŁ. / WYŁ., Aby uruchomić urządzenie, domyślnie "OCZYSZCZANIE". Lampka przycisku będzie włączona, prędkość powietrza będzie włączona na tryb średni.

3. Naciśnij "NAWILŻANIE", aby włączyć funkcję nawilżania, naciśnij ponownie, aby ją wyłączyć.

4. Wciśnij "OCZYSZCZANIE", aby włączyć funkcję oczyszczania; Negatywny ION jest włączony, Wentylator działa z domyślną średnią prędkością wentylatora;

5. Naciśnij "Prędkość", aby dostosować prędkość powietrza. (Ten przycisk może działać tylko po włączeniu funkcji Oczyszczanie).

6. Naciśnij przycisk "JONIZACJA", aby włączyć / wyłączyć ujemny jon. (ten przycisk działa tylko po włączeniu funkcji Oczyszczanie).

7. Naciśnij przycisk "UŚPIENIE", aby przejść do trybu uśpienia, z wyjątkiem trybu "uśpienia" światła, wszystkie pozostałe kontrolki są wyłączone. Naciśnij dowolny klawisz, aby wyjść z trybu uśpienia.

8. Wciśnij "CZASOMIERZ" i "UŚPIENIE" w tym samym czasie przez 3 sekundy, aby zresetować kontrolkę "WYMIANA FILTRA". (ta funkcja będzie działać tylko po włączeniu Kontrolki "WYMIANA FILTRA").

9. Naciśnij przycisk "CZASOMIER", aby wybrać "3H", "6H", "24H" lub "Czas wyłączenia".

10. Wciśnij "JONIZACJA" i "PRĘDKOŚĆ" w tym samym czasie przez 3 sekundy, aby włączyć funkcję „OCHRONA PRZED DZIEĆMI", Powtórz, żeby ją wyłączyć.

Konserwacja produktu

1. Jeśli siatka filtracyjna jest używana przez ponad 1000 godzin, zaleca się jej wymianę.
2. Proszę nie używać tego urządzenia w kuchni. Ta maszyna nie jest przeznaczona do filtrowania oparów oleju.



Nie przechylać

Z dala od dzieci

Nie dotykać mokrymi rękoma



Chronić przed słońcem

Nie dotykaj wylotu powietrza



Nie używaj z uszkodzoną wtyczką

Nie czyścić subst. chemicznymi



Nie demontuj urządzenia

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Usterka urządzenia	Przewód zasilający nie jest podłączony lub brak zasilania.	Podłącz urządzenie do zasilania.
	Przycisk WŁ/WYŁ. nie był wciśnięty	Naciśnij przycisk WŁ/WYŁ.
Słaby efekt oczyszczania	Filtr się zużył	Wymień filtr.
	Wlot/wylot powietrza jest zasłonięty	Udrożnij wlot/wylot powietrza.
	Zły montaż filtra.	Sprawdź montaż filtra – zamontuj go prawidłowo.

Jeśli nadal nie możesz rozwiązać problemu za pomocą powyższych metod, skontaktuj się ze sprzedawcą. Nie należy samodzielnie demontować urządzenia w celu konserwacji, aby uniknąć problemów związanych z bezpieczeństwem.

Designed in Poland
Made in P.R.C.

Importer: Big5 Krzysztof Czurczak
ul. Wysockiego 41/6
42-218 Częstochowa
NIP: 6861576041

Znajdź nas:

newelectricshop

newelectric_shop

new-electric